



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR

Africa

Cidades Saudáveis



Convenção-quadro da OMS para o Controlo do Tabaco

Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
teixeiraj@who.int

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis
100% livre de fumo

SMOKE
**KE**
FREE
inside · outside · everywhere

17° ToH –
Declaração
Cape Town 2018,
sobre direitos
humanos para um
mundo livre do
tabaco

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (mundo)

- Apenas 5% das populações estão protegidas do fumo;

165 Mil Crianças
<5 anos mortos - 2008




19 ^{2/3} **anos**
se tornarão
fumantes
regulares



90%
dos fumantes iniciam o
tabagismo até 18 anos

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis


Situação do tabagismo (mundo)



ANUAL = #7,2 milhões # 1 milhão

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (mundo)



- Tabaco afeta todos os órgãos do corpo
- 30% de mortes por cancro,
- 80% das mortes prematuras em países de baixa e média renda

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (mundo)

FATORES DE RISCO	TABAGISMO	INATIVIDADE FÍSICA	USO ABUSIVO DE ÁLCOOL	CONSUMO ALTO DE SAL
Doenças cardiovasculares				
Câncer				
Diabetes				
Doenças pulmonares crônicas				

Sumário

- Situação do Controlo do Tabaco (Cabo Verde)
- CQCT - 13 anos - Recomendações e Orientações
- CQCT e os ODS (Metas do ODS 3)
- Cidades Saudáveis e Ambientes Livre de Fumo



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis


Situação do tabagismo (Cabo Verde)

Prevalência total

9,9 (M16 - F4)



Prev. Tabaco sem Fumo



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (mundo)

Região da OMS		Africana	Américas	Sudeste Asiático	Europeia	Mediterrâneo Oriental	Pacífico Ocidental	Mundial
Prevalência de consumo de qualquer produto de tabaco entre pessoas com ≥ 15 anos, por sexo	Masculino	24,2	22,8	32,1	39	36,2	48,5	36,1
	Feminino	2,4	13,3	2,6	19,3	2,9	3,4	6,8
		13	19	17	29	20	26	21

Fonte: Estatísticas da Saúde Mundial 2017: Monitorizar a saúde para os ODS


Rel. do Progresso dos ODS de 2017 da Região africana, - **duplicação em 12 anos**, se a tendência atual se mantiver.

Os jovens africanos menores de 20 anos, representariam a maioria

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (Cabo Verde)


Gráfico 3.9. Prevalência de consumo de tabaco por estrato (%)



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (Cabo Verde)

Jovens entre 12 e 18 anos




Em Cabo Verde, o início do consumo - cerca de **7%** ocorre em crianças com idade **entre 6 a 12 anos** e **53%** em jovens com idades inferior ou igual a **18 anos**.

ME/MJ 2013

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (Cabo Verde)



FCTC2030

Tobacco control for development
Cabo Verde

- Cabo Verde
- Cambodia
- Chad
- Colombia
- Egypt
- El Salvador
- Georgia
- Jordan
- Madagascar
- Myanmar
- Nepal
- Samoa
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Zambia



Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



**World Health
Organization**

REGIONAL OFFICE FOR **Africa**



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Situação do tabagismo (Cabo Verde)

Medidas Operacionalizadas

- ✓ **CICQ**
- ✓ **Projeto de lei**
- ✓ **Plano Estratégico**
- ✓ **Política Fiscal**
- ✓ **Integração do Controlo do Tabaco na CCAD**
- ✓ **Comunicação e Mobilização Social**

CQCT – OMS 13 anos



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

A CQCT e os ODS (Metas dos ODS - 3)

3 SAÚDE E BEM ESTAR



Meta 3.a

Reforçar a implementação integral da Convenção-Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco em todos os países, conforme **apropriado**

Contém 13 Metas

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

Obrigações gerais (Artigo 5)

Medidas para redução da demanda (Artigos 6 ao 14)

Medidas para redução da oferta (Artigos 15 ao 18)

Responsabilidade (Artigo 19)

Cooperação internacional (Artigos 20, 22 e 26)

Relatórios e intercâmbio de informação (Artigo 21)

Obrigações gerais (Artigo 5)

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controle do Tabaco

COORDENAÇÃO

Artigo 05

Situação:

- Quadro Programático

Recomenda a CQCT - OMS

- Ter leis adequadas +
- Ter Plano Estratégico +
- Mecanismo de Coordenação +OK

Evidências: Sem essas Obrigações Gerais, nenhum País conseguiu avançar.



13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

INTERFERÊNCIA

Artigo 5.3



Situação

- Tem havido patrocínio da SCT as instituições do Estado, o quadro da ARS,

Recomenda a CQCT - OMS

- Proibição da ARS e as PPP/ PV

Método mais utilizado para fragilizar as políticas públicas

Medidas de Redução da Demanda


(Artigos 6 ao 14)

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

IMPOSTOS

Artigo 6



Situação atual do ICE - Importação

- ♦ Alcool 50%
- ♦ Leite 35%,
- ♦ Tabaco 30%,


Recomenda CQCT- OMS e CEDEAO

- ♦ - >50 % , Taxa Especifica \$
- ♦ Cada 10% de impostos, contribui para redução de 5% de fumadores . C/E>

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

Figura SE2: Fumar, Cancro dos Pulmões nos Homens e Preço dos Cigarros: França 1980-2010



Fonte: Jha (2012). As taxas de mortalidade do cancro dos pulmões por 100 000 são divididas por 4 de modo a ficarem na mesma escala que o montante de cigarros por dia.

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

AMBIENTES LIVRE DE FUMO

Artigo 08

Permite fumar em vários locais públicos fechados:

- Locais de trabalho,
- Restaurantes e
- Hotéis,
- Espaços semiabertos



Espaços Públicos fechados e semifechados; locais para públicos sensíveis e outros conforme apropriado

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

REGULACÃO

Artigo 09 /10



Situação:

Em CV nunca se avaliou os conteúdos e emissões

CQCT

- ◆ Nicotina
- ◆ Monóxido de Carbono
- ◆ Alcatrão

Produzir dependência nos jovens e garantir mercados futuros; a Africa representa novo mercado com pouca capacidade de implementação da CQCT

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

ADVERTÊNCIA GRÁFICA

Artigo 11



Escolha da SCT



CQCT > 70%

Imagens e textos
Embalagem Plena
Rotatividade

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Artigo 12



Situação:

- ◆ Deficiente atenção preventiva nos últimos anos

CQCT

- ◆ Atenção Preventiva F/Risco NDT
- ◆ Educação de base

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E PATROCÍNIO

Artigo 13

Proibição da PPP – Código de Publicidade de 2007

PPP em Pontos de venda



CQCT

- PPP – Midia
- Publicidade em Pontos de venda

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controle do Tabaco

CESSAÇÃO

Artigo 14

- Ausência de um programa de cessação integrado nos CPS.

Despistagem, aconselhamento breve e Trat/ farmacológico integrados CPS



Medidas para redução da oferta

(Artigos 15 ao 18)

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

COMÉRCIO ILÍCITO

Artigo 15

18 nov 2018 06:02 · N.N./AFP · Saúde e Medicina
· 0 comentários

Os Estados Unidos decidiram impor duras restrições à venda de cigarros eletrónicos aromatizados, após o aumento do consumo deste produto entre os jovens. As autoridades de saúde norte-americanas falam mesmo de uma "epidemia".



• Comércio Ilícito é relevante, sobretudo dos novos produtos do tabaco.

• Rastreamento dos produtos do tabaco

• Reforço do controle das alfandegas nas fronteiras

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

VENDA PARA E POR MENORES

Artigo 16



Não é proibida a venda a menores e por menores, Generalizada a Venda a Unidade

- Proteger menores do acesso e do consumo e da venda

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

CULTIVOS ALTERNATIVOS

Artigo 17



Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR Africa

Relatórios e intercâmbio de informação (Artigo 21)

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

RESPONSABILIDADE

Artigo 19



Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR
Africa

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

SISTEMA DE VIGILÂNCIA

Artigo 20

STEPwise – 2007

ME/MJ – UNUDC - 2013



STEPwise – 2019

GYTS - 2019

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

COOPERAÇÃO

Artigo 22



Indústrias transnacionais


Estratégias coordenadas

13 anos da CQCT – OMS

Situação Nacional do Controlo do Tabaco

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Artigo 4.7



Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR
Africa

FCTC2030

Tobacco control for development
Cabo Verde



Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde




**World Health
Organization**

REGIONAL OFFICE FOR **Africa**

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

A CQCT e os ODS (Metas do ODS - 3)

A CQCT da OMS contribui para o alcance dos 17 ODS



* The average interaction scores were calculated to produce a high-level sense of WHO FCTC-SDG interactions; they are not meant to be prescriptive in terms of where to devote efforts.

Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR Africa

3 SAÚDE E BEM-ESTAR

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades



NOTÍCIAS ODS #03

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NOSSO MUNDO

3 SAÚDE E BEM-ESTAR

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades




Meta 3.1 MORTALIDADE MATERNA gravidez ectópica



Meta 3.2 MORTES EVITÁVEIS DE RECÉM-NASCIDOS < 5 anos



Meta 3.2 DT (SIDA, TB, Paludismo HP..)



3 SAÚDE E BEM-ESTAR

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades



Meta 4

Mortalidade por DNT

Meta 3.5

Abuso de substâncias,

Meta 3.6

Acidentes em estradas

NCD TREE!!!!!!



Fator de risco comum




3 SAÚDE E BEM-ESTAR

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades



Meta 3.7

Acesso SSR, PF e IEC



Meta 3.8

Atingir a CUS de qualidade



Imposto para o desenvolvimento

Meta 3.9

Produtos químicos perigosos



CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo



Cidade com um elevado nível de Saúde e de bem-estar



Fatores de risco comportamentais para doenças não-transmissíveis – (TABACO, ...)



**CIDADE CUMPRE INTEGRALMENTE A
CQCT - OMS PARA O CONTROLO DO TABACO**

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- ♦ Limitação ao Consumo de Tabaco
 - ♦ **Todos os espaços públicos fechados e semifechados** (distância de 3 metros dos acessos desses espaços);
 - ♦ **Ambientes 100% *Smock free***
 - ♦ Parques naturais,
 - ♦ Áreas e serviços de combustíveis,
 - ♦ Recintos desportivos,
 - ♦ Locais destinados e menores

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- ♦ Limitação ao Consumo de Tabaco
 - ♦ Nos transportes Públicos
 - ♦ Viaturas particulares quando transportam menores de 16 anos;

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- ♦ Limitações à Venda dos produtos do tabaco:
 - ♦ Venda a retalho (por unidade);
 - ♦ Venda a menores e por menores;
 - ♦ Exposição dos produtos do tabaco para venda em prateleiras;
 - ♦ Acesso direto ao produto do tabaco nos pontos de vendas;
 - ♦ Venda através de máquinas automáticas;

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- ♦ Limitações à Venda dos produtos do tabaco:
 - ♦ 200 metros das escolas; e
 - ♦ Nos postos de combustíveis.

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- Medidas de dissuasão:
 - Proibição total de PPP e ARS;
 - Embalagem com “advertência sanitárias” com Pictogramas e embalagens Padronizadas;


CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo

- ♦ **Medidas que vão além, conforme a Convenção:**
 - ♦ Estabelecimentos hoteleiros, 100% livres do fumo, (espaços livres no interior dos estabelecimentos);
 - ♦ Determinar pontos de fumo, com cinzeiros públicos em:
 - ♦ Praias de mar;
 - ♦ Parques / Reservas naturais;
 - ♦ Praças infantis.
 - ♦ Aeroportos
 - ♦ Publicidade negativa.

CQCT – OMS & Cidades Saudáveis

Ambientes 100% Livre de Fumo





FCTC2030
Tobacco control for development
Cabo Verde

Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
OMS, Cabo Verde



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR

Africa

***Obrigado pela sua
implicação***

Dr. Jose Teixeira
Consultor WHO FCTC
teixeiraj@who.int